



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK-430-01-14-19/18

Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r.

**Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Siedlec 250
32-744 Łapczyca**

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny - Wschód Gminy Bochnia od 02 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu w sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2018r. ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny - Wschód, które przedstawiają poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcu. Na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2018r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
05.03.2018r.	Gminne Przedszkole w Majkowicach 32-711 Bogucice	3610/02/2018/M/1 3610/02/2018/F/1	JARS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 41-404 Mysłowice	A
12.06.2018r.	Gminne Przedszkole, Gorzków, 32-700 Bochnia	205/06/2018/M/1 205/06/2018/M/1	JARS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 41-404 Mysłowice	A
05.09.2018r.	Przedszkole Cerekiew, 32-711 Bogucice	4297/08/2018/M/3 4297/08/2018/F/3	JARS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 41-404 Mysłowice	A
18.10.2018r.	Szkoła Brzeźnica, 32-700 Bochnia	2436/10/2018/M/2/P/1 2436/10/2018/F/2	JARS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 41-404 Mysłowice	A i B

05.12.2018r.	Zespół Szkół Gminnych, 32-711 Bogucice	3608/11/2018/M/3 3608/11/2018/F/3	JARS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 41-404 Mysłowice	A
--------------	--	--------------------------------------	--	---

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2018r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium Wykonujące	Zakres oznaczeń*
20.02.2018r.	Gminne Przedszkole w Majkowicach, 32-711 Bogucice	LZT/W/257/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
18.04.2018r.	Przedszkole Brzeźnica 164, 32-700 Bochnia	LZT/W/514/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
08.05.2018r.	Gminne Przedszkole Majkowice, 32-711 Bogucice	LW/1383/NS/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
04.09.2018r.	Przedszkole w Cerekwi, 32-711 Bogucice	LZT/W/1176/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
06.11.2018r.	Gminne Przedszkole w Gorzkowie, 32-700 Bochnia	LZT/W/1517/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

1. W 2018r. mieszkańcy korzystający ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny - Wschód, korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.
2. badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2018 roku ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny - Wschód pobrano do badania łącznie 10 prób wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcu, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonego punktu poboru. Wyniki badań przez zarządcę obiektu Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo. W październiku 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badania próbkę wody ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, zamiast z Gminnego Przedszkola w Brzeźnicy. Zarządca wodociągu wyjaśnił, że zmiana związana była z brakiem dostępu do punktu poboru zlokalizowanego w Przedszkolu z zaplanowanym w dniu poboru próbki wody.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z jednym wyjątkiem.

Przekroczenie badanych parametrów wystąpiły w próbce wody pobranej dnia 6 listopada 2018r. przez Przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z zatwierdzonym na 2018r. harmonogramem pobierania próbek wody. Na podstawie sprawozdania nr LZT/W/1517/N/2018 z dnia 9 listopada 2018r. (punkt poboru: Gminne Przedszkole w Gorzkowie) stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła >300 jtk/1ml. W związku z powyższym dnia 9 listopada 2018r. wydano decyzję nr 177/18, znak:NHK-430-01-14-16/18 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny – Wschód. Następnie dnia 22 listopada 2018r. zarządca wodociągu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni sprawozdanie nr 326/Z/11/2018 z badania próbki wody pobranej dnia 19 listopada 2018r. (punkt poboru: Gminne Przedszkole w Gorzkowie). Z powyższego sprawozdania wynikało, że jakość wody pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny-Wschód w zakresie oznaczonych parametrów grupy A obowiązującego rozporządzenia nie budziła zastrzeżeń. Dnia 22 listopada 2018r. wydano decyzję nr 183/18 wygaszającą decyzję nr 177/18 z dnia 9 listopada 2018r. Wydano także decyzję płatniczą za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego polegającego na przeprowadzeniu kontroli jakości wody w przedmiotowym wodociągu, podczas której stwierdzono nieprawidłowości.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak wyżej.

Państwowy Powiatowy

Z poważaniem,

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Otrzymują:

1 x adresat (Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca)

1 x Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia (do wiadomości) – e-PUAP

1 x a/a

wyk. mgr Justyna Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15