



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK-430-01-01-72/18

Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.
ul. Mjr. Baczy 15,
32-700 Bochnia**

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia

Miasta Bochnia

od 02 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu wyników sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2018r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia, które przedstawiają poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2018r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
09.01.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	1/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
16.01.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	5/2018 SB/17081/03/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna	A i B
23.01.2018r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	2/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
www.pssebochnia.wsse.krakow.pl e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

06.02.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	3/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
20.02.2018r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	4/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
06.03.2018r.	Sklep „Kargul” ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	6/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
20.03.2018r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	7/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
03.04.2018r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	8/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
17.04.2018r.	Sklep "Kargul", ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	13/2018 SB/52636/06/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna	A i B
24.04.2018r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	9/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
08.05.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32- 700 Bochnia	10/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
22.05.2018r.	Gminne Przedszkole Łapczyca 334	11/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
05.06.2018r.	Gminne Przedszkole Gawłów 64	12/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
19.06.2018r.	Sklep "Kargul", ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	14/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
03.07.2018r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	15/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

17.07.2018r.	Sklep „Kargul”, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	16/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
07.08.2018r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, 32- 700 Bochnia	17/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
21.08.2018r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	18/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
04.09.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32- 700 Bochnia	19/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
18.09.2018r.	Gminne Przedszkole, Łapczyca 334	20/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
16.10.2018r.	Bar mleczny ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	23/2018 SB/122157/11/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna	A i B
02.10.2018r.	Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	21/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
09.10.2018r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	22/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
23.10.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32- 700 Bochnia	24/2018`	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
06.11.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	25/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
20.11.2018r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	26/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
04.12.2018r.	Sklep „Kargul”, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	27/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	A

			w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	
18.12.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	28/2018	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Śtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ŚTHM, ŚWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Śchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2018r.

Tabela nr 2

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
09.01.2018r.	Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	LZT/W/11/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
09.01.2018r.	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/12/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
09.01.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 23b, 32-700 Bochnia	LZT/W/13/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
20.02.2018r.	Przedszkole Łapczyca, 32-744 Łapczyca 334	LW/447/NS/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
18.04.2018r.	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/518/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
18.04.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	LZT/W/517/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
18.04.2018r.	Gminne Przedszkole Gawłów 64	LZT/W/515/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
08.05.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	LW/1381/NS/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
01.08.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	LZT/W/1042/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
01.08.2018r.	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/1044/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

01.08.2018r.	Apteka, ul. Wygoda, 32-700 Bochnia	LZT/W/1043/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
25.09.2018r	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	LW/3437/NS/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
19.11.2018r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	LZT/W/1576/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
19.11.2018r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	LZT/W/1577/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
19.11.2018r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	LZT/W/1578/N/2018	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

1. w 2018r. mieszkańcy korzystający z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia, korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.
2. badania jakości wykonane zostały przez zarządcę obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2018 roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia pobrano do badania łącznie 43 próby wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktów poboru. Wyniki badań przez zarządcę obiektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

Zarządca wodociągu każdorazowo po wystąpieniu awarii sieci wodociągowej występował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni o akceptację proponowanego punktu poboru próbki wody, celem zbadania jakości wody po wystąpieniu awarii. Sprawozdania z badania pobieranych próbek wody były niezwłocznie przedkładane PPIS w Bochni.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak wyżej.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Otrzymują:

1 x adresat (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. , ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia)

1 x Burmistrz Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia – do wiadomości – e-PUAP

1 x a/a

wyk. mgr Justyna Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15